

Holderrieds Pflanzenwelt Stauden, deutsch 2017

Deutscher Name	Botanischer Name	sonnig	halb-schattig	schattig	trocken	normal feucht	feucht	Blütezeit	Blüten-farbe	Pflanzen-höhe	Beschrieb
Akalei,Goldsporn-	<i>Aquilegia chrysantha</i> Denver Gold T12	X	X			X	X	06-09	goldgelb	80 cm	Schnittblume, lange Blütenzeit, remontiert nach Rückschnitt
Alpen-Aster 'Goliath'	<i>Aster alpinus</i> 'Goliath'	X				X		05-06	zartblau	ca. 30	Niedere Staude für Steingarten und schöner Partner zu Wildstauden
Alpenasterr Züchtung	<i>Aster alpinus</i> Dunkle Schöne	X			X	X		05-06	dunkelblau	15-20 cm	Polster bildend , Steingarten, Bienenweide
Anatolische Nelke	<i>Dianthus anatolicus</i>	X			X	X		06-08	zartrosa-weiss	20-30	Steingarten, Gefässe, Duftpflanze, Blüten zum Essen. Polster bildend mit überhängenden Wuchs
Anatolische Nelke	<i>Dianthus gratianopolitanus</i> 'Badenia'	X			X	X		05-07	scharlachrot	10	Alte Sorte. Niedrige Polster. Liebt durchlässige Böden. Ideal für Steingärten. Necktarpflanze für Schmetterlinge
Asparagus	<i>Asparagus sprengeri</i> (Büschel)	X	X	X		X	X		unscheinbar	bis 200cm	Ampelpflanze, Kistchen, Zimmerpflanze Frostfrei überwintern
Aster nieder,lavendelblau T16	<i>Aster dumosus</i>	X	X			X		09-10	lavendel-blau	20-40	Kissenförmiger Wuchs. Als Schnittblume für kleine Sträusse. Bienenweide.
Baikal-Helmkraut	<i>Scutellaria baicalensis</i>	X			X	X		07-09	blau	30 cm	Heilpflanze Nerven beruhigend, TCM-Pflanze, Teepflanze, Steingarten, durchlässiger Boden
Ballonblume	<i>Platycodon grandiflorus</i>	X	X			X	X	07-08	blau	50-60	Junge Blätter können zum Würzen von Eintöpfen und Gemüsegerichten verwendet werden. Kann auch als Schnittblume verwendet werden. Die Einzelblüten sind jedoch nicht lange haltbar.
Ballonblume, Niedere-	<i>Platycodon grandiflorus</i> F-1 Astra blau	X				X		06-08	blau	10 cm	Steingarten, Kübel, Kistchen
Ballonblume, Niedere-	<i>Platycodon grandiflorus</i> F-1 Astra weiss	X				X		06-08	weiss	10 cm	Steingarten, Kübel, Kistchen
Bartblume	<i>Caryopteris x clanodensis</i> Dark Knight	X			X	X		07-09	tiefblau	ca. 100	KleingehölzBienen- und Schmetterlingsweide Vorsichtshalber Guten Winterschutz (Laub oder Stroh) geben Rückschnitt ca. 2/3 der Pflanze (blüht am einjährigen Holz) im Frühling

Holderrieds Pflanzenwelt Stauden, deutsch 2017

Deutscher Name	Botanischer Name	sonnig	halb-schattig	schattig	trocken	normal feucht	feucht	Blütezeit	Blüten-farbe	Pflanzen-höhe	Beschrieb
Bartfaden	Penstemon x mexicale Sunburst Ruby T10	X			X	X		06-09	rubinrot, weisser Schlund	40 cm	Steingärten, Schnittblume, Kübel, Kistchen, durchlässig, trocken
Bartfaden- Wüsten	Penstemon pseudospectabilis T10	X			X	X		05-07	dunkelrosa	80 cm	Heilpflanze, Bienenweidepflanze, Steingarten, Schnittblume
Bartfaden, Kieferblättrig	Penstemon pinifolius T10	X				X		06-09	leuchtend orangerot	20 cm	Steingarten, immergrün
Bergaster, Züchtung	Aster amellus Rudolf Goethe T10	X			X	X		07-09	lavendelblau	50 cm	Grössere Blüten als Wildform
Bertram,-Marokanische	Anacylus pyrethrum var. depressus f. compactum Silberkissen	X			X	X		04-06	weiss, gelbe Mitte, Unterseite rötlich	10 cm	Kiesgärten, Steingarten, Tröge, Kistchen, vor Winternässe schützen, Heilpflanze. Bei Regenwetter sind die Blüten geschlossen, so dass die rötliche Unterseite sichtbar ist
Blassblütiger Sonnenhut	Echinacea pallida	X			X	X		07-09	hell-purpur	60-100	Liebt durchlässige Böden, Heilpflanze eher bessere Wirkung als Echinacea purpurea
Blaue Akalei	Aquilegia Caerulea-Hybr. 'Blue Star'	X	X			X		05-07	blau, weisse Korolle	ca. 60	Liebt durchlässige Böden, auch für den Gehölzrand, Schnittblume, Steingarten
Blauer Storchnabel	Geranium pratense 'Johnson's Blue	X	X			X		06-08	reinblau	30-40	Kurze Ausläufer bildend dadurch entstehen dichte Teppiche. Geeignet zur Gehölz-Unterpflanzung. Im Frühjahr altes Laub entfernen
Blaukissen	Aubretia cultorum 'Desiree'	X	X		X	X		04-05	blau	10	Polsterstaude für Steingarten, Kübel, Bienenweide
Blauraute	Perovskia-Hybriden 'Silver Sword'	X			X	X		08-09	blau	ca. 65	Liebt nährstoffreiche, durchlässige Böden. Bienenweide. Rückschnitt im Herbst auf ca. 10-15 cm. Leichter Winterschutz schadet nicht
Blauschwingel	Festuca glauca	X			X	X		06-07	blaugrün-gelblichbraun	20-40	Polsterbildend, Steingarten, Kiesbeete, Gefässe

Holderrieds Pflanzenwelt Stauden, deutsch 2017

Deutscher Name	Botanischer Name	sonnig	halb-schattig	schattig	trocken	normal feucht	feucht	Blütezeit	Blüten-farbe	Pflanzen-höhe	Beschrieb
Blauweisse Lupine	Lupinus Cultivars 'Kastellan'	X				X			blau, weisse Fahne	100	Siehe oben
Blutgras	Imperata cylindrica "Red Baron"	X			X				rotes Blatt	60	Liebt warmen, trockenen Standort. Bei uns keine Blüte. Heimat: Japan, China, Korea. In Ostasien wird es teilweise als Heilpflanze verwendet. Vermehrt sich über Rhizome, jedoch nicht aggressiv. Im ersten Jahr Winterschutz geben.. Rückschnitt erst im Frühling.
Braunroter Storchnabel	Geranium 'Orkney Cherry'	X				X		06-09	rosa-violett; Laub braunrot	ca. 20	Steinanlagen, Rabatten, Dauerblüher, Bodendecker der Wintergrün ist
Breitblättriger Srandflieder	Limonium latifolium	X	X			X		05-07	hellviolett	50-80	Begleitpflanze für Staudenpflanzungen, Schnittstauden, (Schleierkrautersatz zb. wenn Mäuseprobleme)
Brennende Liebe	Lycium barbarum	X				X		06-09	feuerrot	80	Eher kurzlebige Staude. Auch als Schnittblume geeignet.
Bronce-Herbstfettblatt	Sedum telephium 'Africa Sunset'	X	X		X	X		08-09	rot, Blatt bronze	50	Siehe 'Herbstfrede'
Brunelle, Grossblütige - (Züchtung)	Prunella grandiflora Mischung	X	X			X		05-09	blau, weiss, rosa	15 cm	Bodendecker, Staudenpflanzungen, Kübel, Kistchen
Chinaschilf-Züchtung	Miscanthus purpurascens Adagio	X	X			X		09-11	bräunlich	bis 150 cm	Attraktiv bis in den Winter hinein nicht wuchernd
Chinaschilf-Züchtung	Miscanthus sinensis-Hybr. 'Cate One'	X	X			X		07-09	bräunlich	ca. 40	Moosgrünes Laub, schöne Herbstfärbung, nicht wuchernd
Chinesische Narrenkappe	Orostachys iwarengae	X	X			X		09-10	rosa Blütchen	20-25	Gut durchlässige Böden, Gefässe, soll bis -23° winterhart sein.
Chinesischer Bleiwurz	Ceratostigma plumbaginoides	X	X			X		08-10	blau	30	Schöne Herbstfärbung, Beete, Gehölzrand
Cremeweisse Lupine	Lupinus Cultivars 'Fräulein'	X				X		06-08	cremeweiss	100	Siehe oben

Holderrieds Pflanzenwelt Stauden, deutsch 2017

Deutscher Name	Botanischer Name	sonnig	halb-schattig	schattig	trocken	normal feucht	feucht	Blütezeit	Blüten-farbe	Pflanzen-höhe	Beschrieb
Duftnessel	Agastache Kudos 'Mandarine'	X			X	X		07-10	orange	30-40	Durchlässige Böden, Winterschutz empfehlenswert. Nektarpflanze für Bienen und Schmetterlinge
Duftnessel	Agastache palidiflora ssp. Neomexicana Pink Pop	X			X	X		06-09	rosa	40 cm	Quirblütig, Blätter schmecken nach Minze Bienen- und Schmetterlingsweidepflanze. Durchlässiger Boden und Winterschutz geben
Duftnessel,-Änis	Agastache foeniculum	X	X			X		07-09	blau	70 cm	Heilpflanze, Teepflanze, Küchenkraut, Schnittblume, Trockenblume, nach Rückschnitt 2. Blüte, Bienenweide
Duftnessel,-Orange	Agastache aurantiaca 'Apricot Sprite'	X				X		06-09	leuchtend hellorange	ca. 45	Teekraut, Küchenkraut, Laub riecht ein wenig nach Minze, Schnittblume, Bienenweide, durchlässige Böden
Duftsteinrich	Lobularia	X	X		X	X		05-11	violett		einjährig, Ampeln ;Kistchen Rabatten, duftend
Dunkelbrauner Felsen-Mauerpfeffer	Sedum reflexum "Chocolate Ball"	X			X	X		06-07	gelb	20	Liebt trockene, durchlässige Böden. Die Blattfarbe ist dunkelbraun.
Dunkelrote Stockrose	Alcea rosea 'Dunkelrote'	X	X			X		06-09	dunkelrot	120-250	Als Solitär oder in kleinen Gruppen(3-5 Stk.) Bauergartenpflanze kriegt gerne Rost
Dunkelroter Türkischer Mohn	Papaver orientale 'Beauty of Livermere	X				X		05-06	dunkelrot	80	Liebt nährstoffreiche,lehmig bis sandige Böden. Mohn kann knopfig geschnitten auch als Schnittblume verwendet werden. Zur besseren Haltbarkeit Stiele anbrennen.
Dunkles-Herbstfettblatt	Sedum telephium 'Panion Plum'	X	X		X	X		08-09	rotbraun, Blatt rotbraun	50	Siehe 'Herbstfrede'
Echinacee-Tennessee	Echinacea tennesseensis Rocky Top	X				X		07-09	rosa	60 cm	Bienenweide, Schnittblume, Heilpflanze
Ehrenpreis	Veronica Blue T15	X	X			X		07-09	blau	45 cm	Beete, Kübel
Ehrenpreis	Veronica Rose T15	X	X			X		07-09	rosa	45 cm	Beete, Kübel

Deutscher Name	Botanischer Name	sonnig	halb-schattig	schattig	trocken	normal feucht	feucht	Blütezeit	Blüten-farbe	Pflanzen-höhe	Beschrieb
Ehrenpreis-blauer	Veronica spicata 'Blue'	X			X	X		06-08	tiefblau	30-60	Freiflächen, Gefässe, schöne Schnittblume, Bienenweide. Verblühte Kerzen ausschneiden ergibt eine Nachblüte. Rückschnitt im Spätherbst
Ehrenpreis-kriechender	Veronica peduncularis 'Big Blue'	X			X	X		04-06	enzianblau	15	Beete, Wegränder, Mauern guter Bodendecker und Bienenweide, wintergrün
Fackellilie orange	Kniphofia Orange T12	X			X			07-09	orange	ca. 60 cm	Durchlässige Böden., trockener Standort von Vorteil. Rückschnitt erst im Frühjahr. Pflanzen im Herbst zusammenbinden und mulchen (Schutz vor Fäulnis)
Fackellilie mango	Kniphofia Mango T12	X			X			07-09	mango	ca. 60 cm	Durchlässige Böden., trockener Standort von Vorteil. Rückschnitt erst im Frühjahr. Pflanzen im Herbst zusammenbinden und mulchen (Schutz vor Fäulnis)
Fackellilie zitronengelb	Kniphofia Lemon T12	X			X			07-09	zitronengelb	ca. 60 cm	Durchlässige Böden., trockener Standort von Vorteil. Rückschnitt erst im Frühjahr. Pflanzen im Herbst zusammenbinden und mulchen (Schutz vor Fäulnis)
Federborstengras	Pennisetum alopecuroides var. Viridescens	X			X	X		10-12	rosabraun	50 cm	Schnittgras, schöner Winterschmuck
Feinblättriges Mädchenauge	Coreopsis verticillata 'Grandiflora'	X				X		06-09	goldgelb	60	Lange Blütezeit, zum Schnitt geeignet Breitet sich durch Ausläufer aus, Bienenweide
Feines Nadel-Sedum	Sedum forsterianum ssp. Elegans	X				X		06-08	gelb	10-15	Steingartenstauden. Liebt nährstoffarme Böden. Anspruchslos.
Felberich, Purpurblütiger-	Lysimachia atropurpurea	X	X			X	X	06-08	dunkelpurpur	45 cm	Schnittblume, Tröge Staudenpflanzungen
Felsen-Steinkraut	Alyssum saxatile 'Compactum Goldkugel'	X			X	X		04-05	gelb	15-20	Steingarten, Kissenartiger Wuchs. Bienenweide
Feuer-Margerite	Chrysanthemum coccineum	X			X	X		05-07	rosa,rot	60-90	Schmuckstauden, zum Schnitt geeignet. Von dieser Pflanze wird das Pyrethrum gewonnen (Insektizid)
Fingerkraut, Himalaya-	Potentilla atrosanguinea var. argrophylla Golden Starlit	X	X			X	X	06-08	goldgelb	30 cm	Steingarten, Blattschmuckpflanze

Holderrieds Pflanzenwelt Stauden, deutsch 2017

Deutscher Name	Botanischer Name	sonnig	halb-schattig	schattig	trocken	normal feucht	feucht	Blütezeit	Blüten-farbe	Pflanzen-höhe	Beschrieb
Fingerkraut, Himalaya-	Potentilla atrosanguinea var. argrophylla Scarlet Starlit	X	X			X	X	06-08	scharlachrot	30 cm	Steingarten, Blattschmuckpflanze
Flachblättriger Mannstreu	Eryngium planum	X			X	X		06-09	blau-violett	40-70	Kleinblumige, schöne Schnitt- und Trockenblume. Hervorragende Bienenweide. Heimat: Südosteuropa und Vorderasien
Freilandfuchsie	Fuchsia magellanica	X	X			X		05-10	rot	80-120	Dauerblüher, Bienenweide. Rückschnitt auf ca. 10 cm im Frühling
Funkie	Hosta Cultivars		X	X		X	X	06-07	lila	50	Schöne Schattenstaude, Beete Gehölzunterpflanzungen, Schnittstaude (Blüten und Blätter) Vorsicht Schnecken
Gämswurz, kompakt	Doronicum orientale "Little Leo"	X	X			X		04-05	goldgelb	35	Bienenweide. Heimat: Kaukasus.
Gänsekresse	Arabis caucasica 'Alabaster'	X	X		X	X		03-05	weiss	15	Langblühende Polster-Staude, Steingarten, Gefässe
Gänsekresse	Arabis caucasica Roselite	X	X		X	X		03-05	dunkelrosa	15cm	Steingarten, Randbepflanzungen Kübel, Grabbepflanzungen
Garten-Aurikel	Primula pubescens	X	X			X		04-05	blaue Töne	10	Beete, Steingarten, Gefässe. Die Gartenaurikel liebt durchlässigen Boden
Garten-Berufskraut	Erigeron speciosa	X	X			X		07-08	lilablau	50-70	Nach der Hauptblüten sofort zurückschneiden ergibt 2. Blüte. Alle 3-5 Jahre teilen, sonst werden sie blühfaul.
Gartenmargerite, hoch	Leucanthemum x superbum "Alaska"	X	X			X		06-09	Weiss	70	Schöne Schnittblume. Blütendurchmesser ca. 10 cm.
Gartensalbei	Salvia nemorosa "Blaukönigin"	X			X	X		06-07 +09	blau	30-50	Kann auch als Schnittblume verwendet werden. Nach der Blüte zur Hälfte zurückschneiden um eine zweite Blüte zu erhalten. Bienenweide, und Necktarpflanze für Schmetterlinge. Heimat: Osteuropa und Kleinasien
Gartensalbei	Salvia nemorosa "Rosakönigin"	X			X	X		06-07 +09	rosa	60	Siehe oben
Gelb gefüllte Stockrose	Alcea rosea plena 'Chaters gelb'	X	X			X		05-10	gelb	ca. 180	Als Solitär oder in kleinen Gruppen (3-5 Stk.) Bauerngartenpflanze kriegt gerne Rost

Holderrieds Pflanzenwelt Stauden, deutsch 2017

Deutscher Name	Botanischer Name	sonnig	halb-schattig	schattig	trocken	normal feucht	feucht	Blütezeit	Blüten-farbe	Pflanzen-höhe	Beschrieb
Gelblühende Echinacee	Echinacea paradoxa	X	X		X			07-10	gelb	80	Ideal für kiesige Standorte, wächst aber auch im Humus. Schnittblume
Gelbe Akalei	Aquilegia Caerulea-Hybr. 'Maxi'	X	X			X			leuchtend gelb	ca. 60	Liebt durchlässige Böden, auch für den Gehölzrand, Schnittblume, Steingarten
Gelbe Schafgarbe	Achillea fillipendulina	X	X		X	X		06-08	gelb	ca. 120	Attraktive Staude, auch als Solitär Weiter geeignet als Schnitt-und Trockenblume
Gelber Islandmohn	Papaver nudicaule 'Champagne Bubbles gelb'	X				X		05-09	gelb	35	2-mehrjährig, durchlässige Böden, Steingarten, Beete, Gefässe. Eher kurzlebige Staude: einige Samenstände stehen lassen zum Absamen
Gelenkblume lilarosa	Physostegia virginiana	X	X			X		07-09	lilarosa	80-90	siehe weisse Sorte
Gelenkblume weiss	Physostegia virginiana	X	X			X		07-09	weiss	70	Liebt nährstoffreiche Böden. Eignet sich auch als Schnittblume. Die einzelnen Blüten lassen sich Verschieben. Daher der Name Gelenkblume. Heimat: Nordamerika
Glattblattaster, Bettagsblüemli	Aster novi-belgii 'Schöne von Dietikon'	X				X		09-10	blauviolett	140	Für Staudenbepflanzungen eher im Hintergrund, Bienenweide
Glatte Aster	Aster laevis	X			X	X		10-11	lichtblau	110-130 cm	Bienenweide
Goji-Beere/Bocksdom	Lycium barbarum	X	X			X		06-09	Frucht: orange-rot	200-400	Sehr gesunde Früchte, Vitamin-Reich.
Goldbartgras	Chrysopogon gryllus	X				X		08-10	purpur	bis 100	Zum Schnitt geeignet
Grasnelke, dunkelrosa	Armeria maritima 'Splendens'	X			X	X		05-06	dunkelrosa	15-30	Siehe oben
Grasnelke, weiss	Armeria maritima 'Alba'	X			X	X		05-06	weiss	15-20	Bildet kissenartige Polster und ist trockenresistent. Liebt durchlässige, sandige Böden. Heimat: Dünen der Meeresküsten.
Grossblättrige Aster	Aster macrophyllus	X	X			X		07-08	hellviolett	70 cm	Kommt mit Wurzeldruck von Bäumen gut zu recht
Haargras,-Rosa	Mühlenbergia capilaris	X				X	X	09-11	purpurrosa	90 cm	Fruchtschmuck, Solitärpflanze, Steingarten, zum Schnitt geeignet. Warmer Standort fördert Blüte

Holderrieds Pflanzenwelt Stauden, deutsch 2017

Deutscher Name	Botanischer Name	sonnig	halb-schattig	schattig	trocken	normal feucht	feucht	Blütezeit	Blüten-farbe	Pflanzen-höhe	Beschrieb
Haargras,-Rubin	Mühlenbergia reverchonii	X			X	X		08-10	rosarote Schleier	50 cm	Fruchtschmuck, Solitärpflanze, Steingarten, zum Schnitt geeignet
halbgefüllte rote Herbstanemone	Anemone japonica	X	X	X		X		08-10	rot, halbgefüllt	80-100	Durchlässige Böden an nicht zu heissenm Standort
Halbhohe Lupine-Mischung	Lupinus Cultivars 'Minarette'	X				X			Mischung	60	Siehe oben
Hauswurz	Sempervivum tectorum	X			X	X		06-07	hellrot	05-20	Wird in der Volksmedizin gegen Verbrennungen verwendet, Salatbeigabe. Steingärten kiesige Flächen, mager.
Hellgelber Fingerhut	Digitalis purpurea 'Camelot Creme'	X				X		06-09	hellgelb, grosse Blüten	120	Langlebiger Fingerhut, zum Schnitt geeignet
hellrosa'-Herbstanemone	Anemone japonica 'hellrosa'	X	X	X		X		08-10	hellrosa	50-100	Durchlässige Böden an nicht zu heissenm Standort
Herbstanemone, dunkelrosa	Anemone japonica dunkelrosa	X	X	X		X		08-10	dunkelrosa, halbgefüllt	50--100	Durchlässige Böden an nicht zu heissenm Standort
Herbsthimbeere	Rubus idaeus	X	X			X		08-10	Frucht: rot	ca. 180	Herbsthimbeeren kriegen keine Würmer
Hoher Sommerphlox	Phlox paniculata	X	X			X		07-08	dunkelviolet-rot	ca. 110	Duftende Schnittstaudenektarpflanze für Schmetterlinge. Liebt nährstoffreiche Erde
Hoher Sommerphlox	Phlox paniculata	X	X			X		07-08	hellrosa	ca. 100	Siehe oben
Hoher Sommerphlox	Phlox paniculata	X	X			X		07-08	lila	ca. 100	Siehe oben
Hohes Herbst Fettblatt	Sedum telephium 'Herbstfreude'	X	X		X	X		09-10	lachsrosa	50	Normale Gartenböden bis kiesige Böden. Kann auch als Schnittblume verwendet werden. Bienenweide, und Nektarpflanze für Schmetterlinge.
Hohes Herbstfettblatt	Sedum Hybride 'Garnet Brocade'	X	X		X	X		08-10	braunrot	50	Beete,Steianlagen, Schöner Winteraspekt der Samenstände, Schnittblume, Bienenweide

Deutscher Name	Botanischer Name	sonnig	halb-schattig	schattig	trocken	normal feucht	feucht	Blütezeit	Blüten-farbe	Pflanzen-höhe	Beschrieb
Illirisches Bohnenkraut	<i>Satureja montana</i> ssp. <i>Illirica</i> T10	X	X		X	X		08-10	lebhaft violett	15 cm	Immergrüne Zwergstrauch Medizinal-Pflanze / Nutzpflanze / Teekraut / Küchenkraut Bienenfutterpflanze / für Steingärten geeignet
Immerblühendes Mädchenauge	<i>Coreopsis verticilata</i> -Hybriden 'Bengal Tiger'	X				X		06-10	rostrot /gelb	30-40	Dauerblüher. Verblühtes rausschneiden, nach Bedarf kann im Sommer auch aufca. 10cm zurückgeschnitten werden. Rückschnitt erst im Frühling
Immerblühendes Mädchenauge	<i>Coreopsis verticilata</i> -Hybriden 'Imperial Sun'	X				X		06-10	gelb	30-40	Dauerblüher. Verblühtes rausschneiden, nach Bedarf kann im Sommer auch aufca. 10cm zurückgeschnitten werden. Rückschnitt erst im Frühling
Immergrüner Gamander	<i>Teucrium lucidrys</i>	X			X	X		06-08	rosapurpur	30	Für kleine geschnittene Hecken (als Buchsersatz)in Kräutergärten oder Bauerngarten,Insekten- und Bienenweide
Japanische Akalei	<i>Scabiosa japonica</i> var. <i>alpina</i> "Ritz" blau	X			X	X		07-09	lila-blau	20-30	Steingartenstaude. Ideal für durchlässige, trockene Böden Necktarpflanze für Schmetterlinge und Bienenweide.
Jupiterlichtnelke,-Zwerg	<i>Lychnis flos-jovis</i> nana Peggy	X			X	X		05-07	leuchtend rosa	25 cm	Steingärten Kübel, Kistchen, kiesige Böden, anspruchslos
Kanadische Akalei	<i>Aquilegia canadensis</i>	X	X			X		05-07	rot	50-70	Problemlose Staude, die sich leicht selbst vermehrt. Auch als Schnittblume geeignet. Heimat: Östliches Amerika
Kapuziner, nieder,	<i>Tropaeolum Red Wonder</i> T12	X				X		05-10	rot	ca. 20-30 cm	einjährig/ überwinternKompakte Sorte mit sehr dekor
Karminrote Lupine	<i>Lupinus</i> Cultivars 'Edelknabe'	X				X		06-08	karminrote Töne	100	Zierstaude und Schnittblume. Verblühte Blumenstände sofort ausschneiden ergibt eine zweite Blüte. Durchlässige Erde ist wichtig. Vorsicht bei Frischaustrieb wegen den Schnecken
Karpaten-Glockenblume	<i>Campanula carpatica</i> 'Blue'	X	X			X		06-08	blau, offene Glocke	20-25	Für Steingarten, GefässePolsterstaude, Bienenweide
Karpatenglockenblume, kompakt	<i>Campanula carpatica</i> Blue Uniform	X			X	X		07-09	mittelblau	20 cm	Bienenweide, Steingärten, Kübel, Kistchen, Beete

Holderrieds Pflanzenwelt Stauden, deutsch 2017

Deutscher Name	Botanischer Name	sonnig	halb-schattig	schattig	trocken	normal feucht	feucht	Blütezeit	Blüten-farbe	Pflanzen-höhe	Beschrieb
Karpatenglockenblume, kompakt	<i>Campanula carpatica</i> White Uniform	X			X	X		07-09	weiss	20 cm	Bienenweide, Steingärten, Kübel, Kistchen, Beete
Katzenminze-Trauben	<i>Nepeta racemosa</i> T10	X	X		X	X		05-09	hellblau	30 cm	Bodendecker ,Duftpflanze, Bienenweide und Dauerblüher
Kaukasus-Vergissmeinnicht	<i>Brunnera macrophylla</i>		X	X	X			04-06	blau	ca. 30	Langblühende Staude, zur Unterpflanzung von Sträuchern und Bäumen
Kaukasus-Vergissmeinnicht	<i>Brunnera macrophylla</i> 'Jack Frost'		X	X	X			04-06	hellblau	ca. 30	Langblühende Staude mit schönem Blattschmuck
Kerzenveronika	<i>Veronica spicata</i> 'Rosa Zwieg'	X	X		X	X		07-08	rosa	ca. 40	Freiflächen, Gefässe, Schnittblume, Bienenweide. Verblühte Kerzen ausschneiden ergibt eine Nachblüte. Rückschnitt im Spätherbst
Kokardenblume	<i>Gaillardia aristata</i> 'Red Shades'	X			X	X		06-09	karminrot	25-30	Für nahrhafte, trockene Böden. Im frühen Herbst zurückschneiden, dass sie gut überwintern
Kokardenblume	<i>Gaillardia aristata</i> "Kobold"	X			X	X		06-09	gelb, roter Rand	30	Für nahrhafte, trockene Böden. Im frühen Herbst zurückschneiden, dass sie gut überwintern
Korallenfarbige Akalei	<i>Aquilegia Caerulea</i> -Hybr. 'Koralle'	X	X			X		05-07	korallenfarbig, gelbliche Korolle	ca. 60	Liebt durchlässige Böden, auch für den Gehölzrand, Schnittblume, Steingarten
Kornblume, -Rote Staud	<i>Centaurea atropurpurea</i> T12	X				X		06-08	dunkelpurpur	120 cm	Beete, Schnittblume, Bienenweide
Kornblumenaster	<i>Stockesia Peaches</i> Pick T15	X			X	X		07-10	lavendelblau	30-50	Beete Steingarten
Kronen-Lichtnelke	<i>Lychnis coronaria</i>	X			X	X		07-09	karminrot	70	Zweijährig bis Mehrjährig. Anspruchslose Staude mit Wildpflanzencharakter. Necktarpflanze für Schmetterlinge und Bienenweide.
Kuckuckslichtnelke, weiß	<i>Lychnis flos cuculis</i> White Robin	X	X			X	X	05-06	weiss, roter Stiel	40 cm	Beete, auch Teichrand

Holderrieds Pflanzenwelt Stauden, deutsch 2017

Deutscher Name	Botanischer Name	sonnig	halb-schattig	schattig	trocken	normal feucht	feucht	Blütezeit	Blüten-farbe	Pflanzen-höhe	Beschrieb
Kugeldistel	Echinops ritro	X			X	X		07-09	blau-violett	120	Schön in Einzelstellung. Kann als Schnittblume und Trockenblume verwendet werden. Bienenweide. Heimat: Europa, Asien
Lachsrosaroter Türkischer Mohn	Papaver orientale 'Königin Alexandra'	X				X		05-06	lachsrosa	80	Siehe oben
Lampionpflanze	Physalis alkenkengi 'Gigantheum'	X	X			X		09-11	weiss; Frucht oranger Lampion	70	Liebt durchlässige Böden. Treibt Ausläufer. Kann auch als Schnittblume und Trockenblume verwendet werden. Heimat: Ferner Osten
Leierformblättriger Salbei	Salvia lyrata Purple Knockout T10	X	X			X		05-07	lavendelblau	40 cm	Blattschmuckpflanze, Heilpflanze, guter Bodendecker auf mageren gut durchlässigen Böden
Leuchtendgelbe Lupine	Lupinus Cultivars 'Kronleuchter'	X				X			leuchtend gelb	100	Siehe oben
Liebesgras	Eragrostis spectabilis Purple Love Grass, Kientzler	X	X		X	X		08-10	bronze-braun	ca. 60 cm	Brone-rote Herbstfärbung. Sehr attraktives, zierliches Gras
Mädchenauge	Coreopsis grandiflora "Sunrays"	X				X		06-09	gelb	ca. 60	Grossblumig kann als Schnittblume für kleine Sträusse verwendet werden. Vorsicht wegen Schnecken
Mädchenauge, Grösseres-	Coreopsis major	X				X		06-09	goldgelb	80 cm	Schnittblume, Schmetterlingsweide
Mauerglockenblume	Campanula portenschlagiana		X			X		06-08	blau	15	Liebt durchlässige Böden. Breitet sich langsam aus. polsterbildend, Bienenweide Heimat: Dalmatinisches Kalkgebirge
<i>Mauerglockenblume</i>	<i>Campanula portenschlagiana Blue Magic</i>	X	X		X	X		06-09	<i>intensiv dunkelblau</i>	10 cm	Steingarten, Kübel
Mittagsblume	Delosperma cooperi	X			X			06-09	dunkel-rosa	10-15	Liebt trockene, durchlässige Böden. Heimat: Süd-Afrika
<i>Mittagsblume</i>	<i>Delosperma Hot Pink. 2/T12</i>	X			X	X		07-10	<i>pink</i>	ca. 15	Durchlässige Böden., trockener Standort von Vorteil
Mittagsblume	Delosperma nubigenum Hybriden 'Wheels of Wunder'	X			X	X		07-10	gelb	ca. 15	Durchlässige Böden., trockener Standort von Vorteil

Holderrieds Pflanzenwelt Stauden, deutsch 2017

Deutscher Name	Botanischer Name	sonnig	halb-schattig	schattig	trocken	normal feucht	feucht	Blütezeit	Blüten-farbe	Pflanzen-höhe	Beschrieb
Monbretie	Crocoshia 'Masonorum'	X			X	X		08-09	orange, kleinblumig	80	Durchlässige Böden, Winterschutz mit Laub oder Stroh empfehlenswert. Es kann sein, dass Maus und Co. sie anknabern können. Sehr schöne Schnittblume
Monbretie	Crocoshia x crocosmiflora 'Luzifer'	X			X	X		08-09	feuerrot, grosse Blüte	80-100	Durchlässige Böden, Winterschutz mit Laub oder Stroh empfehlenswert. Kann auch mit Erde im Keller überwintert werden. Es kann sein, dass Maus und Co. sie anknabern können. Sehr schöne Schnittblume
Monte Gargano-Glockenbluem	Campanula garganica	X	X		X	X		06-08	blau, sternförmig	10	Steingarten, Gefässe, Bodendecker, Bienenweide
Myrtenaster	Aster ericoides 'Pink Star'	X	X			X		09-10	purpur	ca.100	Kleine Blüten, Bienenweide
Myrtenater	Aster ericoides	X	X			X		09-10	weiss,	ca. 100	Kleine Blüten, Bienenweide
Niedere Akalei, Mischung	Aquilegia flabelata 'Cameo'	X	X			X			rosa, blau, weiss	15	Ideal für den Steingarten, Bauerngarten, Beeteinfassung, Gefässe
Niedere Katzenminze	Nepeta Hybride 'Cats Meow'	X			X	X		06-10	blauviolett	20-30	Auch als Umrandung von Beeten geeignet, Kann gut in Form geschnitten werden. Insektenweide
Niedere Margerite	Leucanthemum x superbum 'Angel'	X	X			X		06-10	weiss	ca. 40	Niedere Staude für Beete und Gefässe und als Beeteinfassung
Niedere Margerite	Leucanthemum x superbum 'Banana Cream'	X	X			X		06-10	gelb	30-40	Niedere Staude für Beete und Gefässe und als Beeteinfassung
Niederer Mädchenaugen	Coreopsis auriculata f. nana Elfin Gold	X	X		X	X		05-09	goldgelb	25 cm	Gut durchlässige Böden Steingarten, Beete, Kübel, Kistchen
Oktoberli	Sedum sieboldii	X	X		X	X		09-10	rosa		Gefässe, geschützte Standorte. Nur bedingt winterhart, Durchlässige Böden
Oktoberli	Sedum sieboldii 'Rösli'	X	X					09			Panachiertes Blatt, Winterschutz geben oder frostfrei überwintern
Orangenblume	Choysia ternata White Dazzler	X				X		05/09 bis	weiss	bis 100	Niedrige, blühende Hecken, Kübelpflanze. Frosthart bis -12°. Winterschutz geben
Oranger Islandmohn	Papaver nudicaule 'Champagne Bubbles orange'	X				X		05-09	orange	35	Siehe oben

Holderrieds Pflanzenwelt Stauden, deutsch 2017

Deutscher Name	Botanischer Name	sonnig	halb-schattig	schattig	trocken	normal feucht	feucht	Blütezeit	Blüten-farbe	Pflanzen-höhe	Beschrieb
Oranger Nelkenwurz	<i>Geum coccineum</i> 'Coocky'	X	X		X	X		06-09	orange	25-40	Bodendecker, kann auch als Schnittblume verwendet werden
Pfeifengras-Züchtung	<i>Molinia caerulea</i> 'Torch'	X	X		X	X		07-09	braunschwarz	60-80	Lange Blütezeit, stabiler Wuchs
Pfenigkraut	<i>Lysimachia</i> 'Autum Snov'	X	X			X		09	weiss	ca. 50 cm	Leuchtenrote Herbstfärbung, Bodendecker
Pfingstnelke	<i>Dianthus gratianopolitanus</i> "Grandiflorus" rosa	X				X		05-06	rosa Töne	20	Niedrige Polster. Liebt durchlässige Böden. Ideal für Steingärten. Necktarpflanze für Schmetterlinge
Pfingstrose	<i>Paeonia lactiflora</i> Bowl of Beauty	X				X		05-06	karmirosa Schale, weisse Staubfäden in der Mitte	80-90 cm	Schnittblume Züchtung von 1949
Pfingstrose	<i>Paeonia lactiflora</i> Bunker Hil	X				X		06 (spät)	kirschrot, gelbe Staubgefäße, duftend	70-80	Blüte duftend, Schnittblume
Pfingstrose	<i>Paeonia lactiflora</i> Dancing Butterfly	X				X		05-06	rosaviolett, gelbe Mitte	80-90 cm	Einfach blühend, Bienenweide, Schnittblume Züchtung von 1906
Pfingstrose	<i>Paeonia lactiflora</i> Festiva Maxima	X				X		05-06	weiss rot gefleckt, gefüllt, duftend	100-110	Blüten stützen, Schnittblume, duftend Züchtung von ca. 1865
Pfingstrose	<i>Paeonia lactiflora</i> Monsieur Jules	X				X		05-06	lilarosa stark gefüllt	90-100 cm	Blüten stützen, Schnittblume, leicht duftend
Pfingstrose	<i>Paeonia lactiflora</i> Sarah Bernhard	X				X		06 (spät)	zartrosa gefüllt, silbriger Schein	100-110 cm	Blüten stützen, Schnittblume, duftend, ideal zum trocknen Züchtung von 1906
Pfingstrose	<i>Paeonia lactiflora</i> Sword Dance	X				X		05-06	dunkelkarmirott	80-90 cm	Blüten stützen, Schnittblume, gelbe Staminodien, sehr apart
Plattährengras	<i>Chasmanthium latifolium</i>	X	X			X		08-10	hellbraun	100	Schönes Ziergras, auch zum Schnitt geeignet. Schöner Winteraspekt. Rückschnitt erst im Frühjahr

Holderrieds Pflanzenwelt Stauden, deutsch 2017

Deutscher Name	Botanischer Name	sonnig	halb-schattig	schattig	trocken	normal feucht	feucht	Blütezeit	Blüten-farbe	Pflanzen-höhe	Beschrieb
Polsterfetthenne	Sedum Paintet Pebble	X	X		X	X		09-10	purpurrot	ca. 20cm	Steingarten, Tröge, Bienenweide
Polsternelke	<i>Dianthus Waikiki pink doppelt gesteckt T12</i>	X				X		06-09	Polsternelke	10 cm	Polster bildend Kübel, Kistchen Steingarten
Polsternelke	<i>Dianthus Waikiki pink doppelt gesteckt T15</i>	X				X		06-10	Polsternelke	10 cm	Polster bildend Kübel, Kistchen Steingarten
Polsterphlox	Phlox subulata 'Mc Daniel's Cushion'	X				X		05-06	leuchtend-rosa	10-15	Steingarten, Mauern, polsterbildend, wintergrün
Pracht-Aster	<i>Aster spectabilis</i>	X						08-10	leuchtend violett	40 cm	Steingarten, Rhizom-bildend
Prachtkerze	Gaura lindheimeri 'Caralee White'	X				X		06-09	weiss	ca. 50	Beete, kiesige Fläche, Gefässe. Nach Blüte Rückschnitt, durchlässiger Boden, ev. Etwas Winterschutz geben
Prachtkerze	Gaura lindheimeri 'Rosyjane'	X				X		06-09	weiss, rosa Rand	bis 80	Beete, kiesige Fläche, Gefässe. Nach Blüte Rückschnitt, durchlässiger Boden, ev. Etwas Winterschutz geben
Prachtspiere, Mischung	Astilbe arendsii 'Showstar'		X	X		X		06-08	Mischung	30-40	Für nahrhafte, humose Böden. Wertvolle Staude für halbschattige Standorte. Kann auch als Schnittblume verwendet werden.
Prärie-Aster	<i>Aster turbinellus</i>	X				X		09-11	violettblau	80-100 cm	Schnittblume, Bienenweide
Präriemalve	Sidalcea malviflora 'Partygirl'	X	X			X		07-09	karminrosa	bis 100	Liebt durchlässige Böden für staudenbeete, auch als Schnittblume
Purpurglöckchen	Heuchera-Hybriden	X	X			X		06-08	cremefarbig-rosa	ca. 30	Blattschmuckstaude. Beete, Gefässe, Gehölzunterpflanzungen
Purpur-Herbstanemone	Anemone japonica 'Margarete'	X	X	X		X		08-10	pupurrosa	50-100	Durchlässige Böden an nicht zu heissenm Standort
Purpurrote Kugelprimel	Primula denticulata 'Rubin'	X	X			X		03-05	purpurrot	20	Frühjahrsblüher auch für den Teichrand
Purpur-Sonnenhut	Echinacea purpurea	X				X		07-10	rosa	ca. 80	Verwendung als Zierstaude, Schnittblume. Im Frühjahr Vorsicht wegen den Schnecken. Durchlässiger Boden ist von Vorteil

Deutscher Name	Botanischer Name	sonnig	halb-schattig	schattig	trocken	normal feucht	feucht	Blütezeit	Blütenfarbe	Pflanzenhöhe	Beschrieb
Purpur-Sonnenhut	Echinacea purpurea 'Primadonna tiefrosa'	X				X		07-10	tiefrosa	ca. 80	Verwendung als Zierstaude, Schnittblume. Im Frühjahr Vorsicht wegen den Schnecken. Durchlässiger Boden ist von Vorteil
Purpur-Sonnenhut	Echinacea purpurea 'Primadonna weiss'	X				X		07-10	weiss	ca. 80	Verwendung als Zierstaude, Schnittblume. Im Frühjahr Vorsicht wegen den Schnecken. Durchlässiger Boden ist von Vorteil
Purpur-Sonnenhut	Echinacea purpurea 'Rubinstern'	X				X		07-10	kräftig karminrosa	ca. 100	Verwendung als Zierstaude, Schnittblume. Im Frühjahr Vorsicht wegen den Schnecken. Durchlässiger Boden ist von Vorteil
Purpur-Sonnenhut Mischung	Echinacea purpurea Hybr. 'Cheyenne Spirit'	X				X		07-10	gelb/orange/feuerrot	ca. 90	Verwendung als Zierstaude, Schnittblume. Im Frühjahr Vorsicht wegen den Schnecken. Durchlässiger Boden ist von Vorteil
Raublatt-Aster	Aster novae-angliae Septemberrubin	X				X		09-19	purpurrot	160 cm	Schnittblume, Bienenweide
Reitgras,-Zierliches	Calmagrostis brachytricha	X	X		X	X		09-12	silbrig weiss mit rosa Hauch	80 cm	Sehr schöner Winterschmuck, zum Schnitt geeignet, durchlässigen Boden
Ringelblume	Calendula Powerdaisy Sunny	X	X					06-11	gelb	ca. 30 cm	Kugelformer Pflanzenaufbau, selbst reinigend, bildet keine Samen, robust gegen Mehltau. Einjährig erträgt leichte Fröste bis -5°. Gefässe Ampeln, Beete
Rittersporn	Delphinium Cultivars 'Sky Blue'	X				X		07-09	himmelblau	bis 150	Siehe oben
Rittersporn	Delphinium Cultivars 'Blue Gentian'	X				X		07-09	enzianblau	bis 150	Durchlässige Böden Vorsicht vor Schnecken, vorallem beim Austrieb! Kann Mehltau kriegen. Entweder zurückschneiden oder mit Backpulver spritzen
Rittersporn	Delphinium Cultivars 'Blue Star'	X				X		07-09	blau, weisse Biene	bis 150	Siehe oben

Deutscher Name	Botanischer Name	sonnig	halb-schattig	schattig	trocken	normal feucht	feucht	Blütezeit	Blüten-farbe	Pflanzen-höhe	Beschrieb
Rittersporn	Delphinium Cultivars 'Mischung'	X				X		07-09	blau,rosa, weiss	bis 150	Siehe oben
Rittersporn	Delphinium elatum New Millenium F-1 Hybr. Morning Lights	X				X		06+09	blau-malvenfarben, weisse Biene, halbgefüllt	120-160 cm	Durchlässige BödenVorsicht vor Schnecken,vorallem beim Austrieb! Kann Mehltau kriegen. Entweder zurückschneiden oder mit Backpulver spritzen
Rittersporn	Delphinium elatum New Millenium F-1 Hybr. Royal Aspirations	X				X		06+09	tiefblau, Auge weiss, halbgefüllt	120-160 cm	Durchlässige Böden. Vorsicht vor Schnecken,vorallem beim Austrieb! Kann Mehltau kriegen. Entweder zurückschneiden oder mit Backpulver spritzen
rosa bis weisse Töne	Alcea rosea 'Rosa bis weiss'	X	X			X		05-10	rosa bis weisse Töne	ca. 180	Als Solitär oder in kleinen Gruppen(3-5 Stk.) Bauerngartenpflanze kriegt gerne Rost
Rosa Fingerhut	Digitalis purpurea 'Camelot Rosa'	X				X		06-09	rosa, grosse Blüten	120	Langlebiger Fingerhut, zum Schnitt geeignet
Rosa gefüllte Stockrose	Alcea rosea plena 'Chaters rosa'	X	X			X		05-10	rosa	ca. 180	Als Solitär oder in kleinen Gruppen(3-5 Stk.) Bauerngartenpflanze kriegt gerne Rost
Rosa Stockrose	Alcea Rosea-Hybr. 'Radiant Rose'	X	X			X		05-10	leuchtend rosa	ca. 180	Als Solitär oder in kleinen Gruppen(3-5 Stk.) Bauerngartenpflanze kriegt gerne Rost
Rosa-Taubnessel	Lamium maculatum 'Pink Chabilis'		X	X		X		06-10	rosa	05-30	Verwendung als Bodendecker, Gefässe, Gehölzunterpflanzungen.
<i>Rosen</i>	<i>Rosen, diverse</i>	X				X		06-10	<i>Diverse Farben</i>	70-300 cm	<i>Die meisten mehrmals blühend</i>
<i>Rosen</i>	<i>Rosen, diverse</i>	X				X		05-10	<i>Diverse Farben</i>	70-90	<i>Mehrmals blühend</i>
Roseneibisch	Hibiscus Moscheutus-Hybr. Galaxy T12	X				X	X	05-10	Mischung mit rosa, rot, weiss	bis 120 cm	Durchlässiger Boden, Blütendurchmesser bis 25 cm, durchlässige Erde. Bienenweide, Kübelpflanze Blattschmuckpflanze, Solitärpflanze
Rosenprimel	Primula rosea	X	X			X	X	03-04	rosa	10-20	Gehölzrand, Teichrand

Holderrieds Pflanzenwelt Stauden, deutsch 2017

Deutscher Name	Botanischer Name	sonnig	halb-schattig	schattig	trocken	normal feucht	feucht	Blütezeit	Blüten-farbe	Pflanzen-höhe	Beschrieb
Rosenwaldmeister	Phuopsis stylosa	X	X		X	X		06-08	rosa	15-20	Duftender Bodendecker auch für unter Gehölze
Rot gefüllte Stockrose	Alcea rosea plena 'Chaters rot'	X	X			X		05-10	rot	ca. 180	Als Solitär oder in kleinen Gruppen(3-5 Stk.) Bauerngartenpflanze kriegt gerne Rost
Rotblättriger Holunder	Sambucus nigra Black Lace T15 /Rosentopf	X	X			X		05	rosa	200-300 cm	Zierform vom Holunder Sirup aus den Blüten wird rosa
Rote Akalei	Aquilegia Caerulea-Hybr. 'Rotstern'	X	X			X			rot, weisse Korolle	ca. 60	Helvetia hätte Freude an ihr geabt.
Rote Schafgarbe	Achillea millefolium 'Red Velvet'	X	X		X	X		06-09	dunkelrot	ca. 50	Staudenbeet, Steingarten, Schnittblume und zum trocknen
Rote Stockrose	Alcea Rosea-Hybr. 'Mars Magic'	X	X			X		05-10	leuchtend rot	ca. 180	Als Solitär oder in kleinen Gruppen(3-5 Stk.) Bauerngartenpflanze kriegt gerne Rost
Roter Natternkopf	Echium russicum T10	X				X		06-08	dunkelrot	60 cm	Steingärten, durchlässige Böden, Heilpflanze, Bienenweidepflanze
Rudbeckie	Rudbeckia fulgida "Goldsturm"	X	X			X		07-10	gelb	80	Auch als Schnittblume geeignet. Blütenköpfe können auch getrocknet werden.
Russische Stockrose	Alcea rugosa	X				X		07-09	gelb	200 cm	Weniger Rostanfällig als die anderen Stockrosen-Arten. Mehrjährig, genügend Platz geben (ca 1m breit)
Ruthenische Kugelblume	<i>Echinops ritro ssp. ruthenicus</i> Platanum Blue	X			X	X		07-09	himmelblau	60 cm	Halbhohe Kugeldistel, Steingarten, Beete, Bienenweide Schnittblume
Salbei, Römer-	Salvia roemeriana Arriba	X	X			X		06-09	leuchtend scharlachrot	30 cm	Frosthart bis ca -12°, Winterschutz von Vorteil, durchlässigen Boden, Duftpflanze, Bienenweide, Kübel, Kistchen Steingarten
Salbei, Zier-	Salvia napifolia	X	X			X		05-08	purpurviolett	60 cm	Reichblühend, Schnittblume, Beete, Kübel, durchlässige Böden, Bienenweide
Scharlachroter Islandmohn	Papaver nudicaule 'Champagne Bubbles scharlachrot'	X				X		05-09	scharlachrot	35	Siehe oben
Schaumblüte	Tiarella cordifolia 'Pink Torch'		X	X		X		04-05	weiss, rosa Spitze	10-20	Beete, Gehölzrand, Gefässe

Holderrieds Pflanzenwelt Stauden, deutsch 2017

Deutscher Name	Botanischer Name	sonnig	halb-schattig	schattig	trocken	normal feucht	feucht	Blütezeit	Blüten-farbe	Pflanzen-höhe	Beschrieb
Scheinmohn,-Wald	<i>Meconopsis cambrica</i>		X			X		06-09	gelb, orange	30 cm	Steingarten, Naturgartenwandert gerne, kurzlebig, Dauerblüher, eher kühlere Stanorte, idealer Partner zu Hosta, Farne, Astilben
Schleierkraut	<i>Gypsophylla paniculata</i> 'Summer Sparkles'	X				X		06-08	weiss	ca.50	Siehe Oben
Schleierkraut	<i>Gypsophylla paniculata</i> 'Snowflake'	X				X		06-08	weiss, ca. 60% gefüllt blühend	bis 100	Sehr schön auch als Schnittblume und zu eher grossblütigen Stauden. Vorsicht im Frühling vor Schnecken. Liebt durchlässige Böden Vorsicht ist geboten, wenn Mäuseproblem im Garten
Schmalblättriger Salbei	<i>Salvia officinalis</i> Extraktata T10	X			X	X		06-08	lila	60 cm	Hoher Gehalt an ätherischen Ölen
Schmalblättriger Sonnenhut	<i>Echinacea angustifolia</i>	X				X		07-09	rosa	40-70	Liebt durchlässigen Boden, Zierstauden, Heilpflanze, Schnittblume
Schwarzmeer-Elfenblume	<i>Epimedium pinnatum</i>		X	X		X		04-05	gelb	30-40	Bodendecker für halbschattige-schattige Lagen Zur Unterpflanzung von Sträuchern und Bäumen geeignet. Rückschnitt erst im Frühling
Seidenpflanze, Orange	<i>Asclepias tuberosa</i> T10	X				X	X	06-08	orange	70 cm	Steingarten, Kiesflächen, Beete, gut durchlässige Böden, Heilpflanze Fruchtschmuck, Bienenweide
Sibirischer Riesen-Ehrenpreis	<i>Veronicastrum sibiricum</i>	X				X		08-09	blaulila	ca. 160	Freiflächen, Gehölzrand. Liebt nährstoffreiche Böden die nicht trocken sein dürfen Zieht Schmetterlinge an
Sommerauge, kompakt	<i>Heliopsis Sole d' Oro</i>	X				X		06-10	gelb	60 cm	Beete, Kübel
Sonnenauge	<i>Heliopsis scabra</i> 'Sommersonne'	X				X	X	06-09	gelb	100-180	Liebt durchlässige, nahrhafte Böden. Standfeste Schnittstauden. Rückschnitt nach der Blüte ergibt eine zweite Blüte. Heimat: Nordamerika.
Sonnenauge	<i>Heliopsis scabra</i> 'Spitzentänzerin'	X				X	X	07-09	gelb, halbgefüllt	140	Siehe Sorte 'Sommersonne'
Sonnenbraut	<i>Helenium autumnale</i> 'Helena Gold'	X				X		07-10	gelb	120	Rabatten, Schnittblume, Nektarpflanze für Insekten

Holderrieds Pflanzenwelt Stauden, deutsch 2017

Deutscher Name	Botanischer Name	sonnig	halb-schattig	schattig	trocken	normal feucht	feucht	Blütezeit	Blüten-farbe	Pflanzen-höhe	Beschrieb
Sonnenbraut	Helenium autumnale 'Helena Rote Töne'	X				X		08-09	rotbraune Töne	120	Rabatten, Schnittblume, Nektarpflanze für Insekten
Sonnenhut, Gelber+Oranger	Echinacea Connetto Banana + Orange Skipper	X	X			X		07-10	gelb oder orange	ca. 35 cm	Guter Wasserabzug und Winterschutz geben. Vorsicht vor Schnecken
Sonnenhut-Kreuzung	Echibeckia Summerina Orange (zus. Päh)	X	X			X		07-10	gelb/rotbrau n	ca. 50cm	Einjährig Gefässe, Beete. Einzelblüte bis 6 Wochen haltbar
Sonnenröschen	Helianthemum cultorum 'Cornish Cream'	X			X	X		05-07	cremegelb, gelbe Mitte	20	Steingarten, Böschungen, Beet- einfassungen. Rückschnitt nach Blüte, Winterschutz mit Tannästen ratsam
Sonnenröschen	Helianthemum cultorum 'Eisbär'	X			X	X		05-07	weiss, gelbe Mitte	20	Siehe oben
Sonnenröschen	Helianthemum cultorum 'Henfield Brillant'	X			X	X		05-07	orangerot	20	Siehe oben
Spanisches Gänseblümc	Erigeron karvinskianus	X				X		06-10	weiss, rosa Hauch im Abblühen	20-30 cm	Unterbepflanzung in Kübeln , Kistchen, kleinflächig in Staudenpflanzungen. Dauerblüher, kurzlebig, Winterschutz in strengen Wintern
Spornblume	Centranthus ruber 'Rosenrot'	X			X	X	X	05-09	rosa	60	Stauden mit Wildstaudencharakter, anspruchlos. Kann auch als Schnittblume verwendet werden. Bienenweide und Nektarpflanze für Schmetterlinge.
Stauden- Sonnenblume	Helianthus microcephalus 'Lemon Queen'	X			X	X		08-09	zitronengelb	170	Rabatten, Zaungucker, Sichtschutz, Schnittstauden
Stauden- Stiefmütterchen	Viola 'Etain'	X				X		03-10	zartgelb/ Rand blau	10	Mehrjähriges, duftendes Stiefmütterchen für Beete und Gefässe, nicht zu trocken halten. Wenn Pflanze zu lang wird, kann sie zurück geschnitten werden. Blütenblätter können gegessen werden
Stengelprimel Mischung	Primula elatior 'Crescendo'	X	X			X		04-05	gelb/rot/blau /weiss/rosa	30	Mehrjährige Primel, verblasst nicht. Winterschutz mit Tannast ist vorteilhaft
Sternmoos	Sagina subulata Irish Moos	X	X			X		06-08	weiss	05-08 cm	Matten bilden, recht trittfest
Storchschnabel	Geranium Hybriden Dreamland	X	X		X	X		06-09	zartrosa	ca. 30cm	Kübel, Ampeln, Beete, Bodendecker

Holderrieds Pflanzenwelt Stauden, deutsch 2017

Deutscher Name	Botanischer Name	sonnig	halb-schattig	schattig	trocken	normal feucht	feucht	Blütezeit	Blüten-farbe	Pflanzen-höhe	Beschrieb
Taglilie	Hemerocallis Cultivars 'Black Prince'	X				X		07	dunkel braunrot	70	Zierstaude, Blüten duften einzelne blüte blüht nur 1 Tag. Blüten zum Essen, duftende Blüten
Taubenskabiose	Scabiosa-Hybride 'Mariposa Blue'	X			X	X		06-10	blau	ca. 30	Sehr lange Blütezeit. Verblühtes ausschneiden. Beete, Steingarten, Gefässe. Schmetterlinge und Bienenweide
Telekie	Telekia speciosa	X	X			X	X	06-08	gelb	150-200	Imposante Staude für Freiflächen und Wechselfeuchte Flächen, Teichrand, als Sichtschutz
Teppich-Myrtenaster	Aster pansos 'Snow Flurry'	X	X			X		09-11	weiss	25	Bodendecker, grosse Kübel, wertvoll für Bienen uund Schmetterlinge, da späte Blüte
Teppichthymian	Thymus serpyllum Purple Beauty T10	X			X	X		07	violettrosa	5 cm	Kübel, Beete, Duftrasen, Bienenweide, dunkelrote Herbstfärbung
Teppichthymian	Thymus serpyllum Purple Beauty T12	X			X	X		07	violettrosa	5 cm	Kübel, Beete, Duftrasen, Bienenweide. Dunkelrote Herbstfärbung
Türkischer Mohn	Papaver orientale	X				X		06-07	lachsrosa, schwarze Mitte	80-100	Liebt nährstoffreiche, lehmig bis sandige Böden. Mohn kann knopfig geschnitten auch als Schnittblume verwendet werden. Zur besseren Haltbarkeit Stiele anbrennen.
Türkischer Mohn T16	Papaver orientale "Brillant"	X				X		05-06	feuerrot	60-80	Siehe oben
Türkischer Mohn T12	Papaver orientale "Brillant"	X				X		05-06	feuerrot	60-80	Siehe oben
Waldglockenblume,- Breitblättrige	Campanula latifolia var. Macrantha	X	X			X	X	06-07	lilablau	90 cm	Gehölzrand, Wald, Waldrand, Beete, Schnittblume, Bienen- und Schmetterlingsweide.
Weisse Kugelprimel	Primula denticulata 'Schneeball'	X	X			X		03-05	weiss	20	Frühjahrsblüher auch für den Teichrand
Weisse Rundblättrige Glockenblume	Campanula rotundifolia 'Alba'	X			X	X		05-09	weisslich	10-30	Polsterbildend, Steingarten, Bienenweide

Holderrieds Pflanzenwelt Stauden, deutsch 2017

Deutscher Name	Botanischer Name	sonnig	halb-schattig	schattig	trocken	normal feucht	feucht	Blütezeit	Blüten-farbe	Pflanzen-höhe	Beschrieb
Weisse Stockrose	Alcea Rosea-Hybr. 'Polarstern'	X	X			X		05-10	weiss	ca. 180	Als Solitär oder in kleinen Gruppen(3-5 Stk.) Bauerngartenpflanze kriegt gerne Rost
Weisser Türkischer Mohn	Papaver orientale 'Royal Wedding'	X				X		05-06	weiss, schwarze Mitte	80	Siehe oben
Wickelwurz	Bergenia Cultivars 'Abendglut'	X	X	X		X		04-05	purpurrot	30-40	Bodendecker, Bienenweide, für Sträusse und Gestecke
Wirbelwind'- Herbstanemone	Anemone japonica 'Whirlwind'	X	X	X		X		08-10	weiss, gefranst	50-100	Durchlässige Böden an nicht zu heissenm Standort
Wolfsmilch	Euphorbia Hybride 'Helena'	X			X	X		03-04	gelb-grün gestreift	ca. 30	Staudenbeete, Steingarten, Gefässe, Blattschmuckpflanze
Zwerg-Goldlack, mehrjährig	Erysimum-Hybriden 'Gelber Zwerg'	X				X		03-05	gelb	ca. 25	Für Steingarten, Gefässe, Bienenweide, mehrjährig, niederwüchsig
Zwerg-Goldlack, mehrjährig	Erysimum-Hybriden 'Oranger Zwerg'	X				X		03-05	orange	ca. 25	Für Steingarten, Gefässe, Bienenweide, mehrjährig, niederwüchsig